

Club

New design sensations



CLUB WIRING ACCESSORIES / PRODUCT GUIDE

www.legrand.com | July 2008



شرکت صنایع الکتریکی البرز
Alborz Electrical Industries P.J.S
www.legrand.ir

تعمیرات و فروش:





لگراندد - البرز

تجربه ای موفق، تخصصی پیشرو در جهان

تاسیس شرکت صنایع الکتریکی البرز در سال ۱۳۵۳ نخستین گام برای حضور جهانی شرکت لگراندد بود این شرکت پس از ۳۳ سال حضور موفق در ایران، کلیه محصولات خود را در بازار ایران عرضه می نماید.

شرکت لگراندد اولین متخصص جهانی در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی فشار ضعیف، شبکه های انتقال اطلاعات و تجهیزات صنعتی برای کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی میباشد. این شرکت با حضور در بیش از ۱۶۰ کشور و نیروی کاری بالغ بر ۳۱۰۰۰ نفر در دنیا به بهترین نحو نیازهای مصرف کنندگان خود را برآورده می سازد.

پایداری در خط مشی اصلی این شرکت یعنی تمرکز قوی بر فعالیت در یک زمینه، شرکت لگراندد را قادر ساخته است تا به جایگاه اول بازار در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی فشار ضعیف و شبکه های انتقال اطلاعات دست یابد و نقشی کلیدی در حوزه تجهیزات الکتریکی هوشمند با ارائه تکنولوژیهای جدید ایفا کند.

شرکت لگراندد به عنوان یکی از اصلی ترین فعالان این حوزه به دنبال گسترش و تثبیت نفوذ و رهبری خود در تمامی بازارهای مرتبط می باشد و برای تحقق این مهم می کوشد تا مرتباً ارزش افزوده محصولات و خدمات خود را با بهره گیری از فن آوریهای نوین ارتقاء بخشد. در این خصوص در سه سال اخیر به طور میانگین سالیانه

مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو (تقریباً معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال) صرف تحقیق و توسعه محصولات جدید و بهبود کیفیت محصولات جاری خود نموده است. لگراندد در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، برتقال، هلند، اسپانیا، یونان، لهستان، بریتانیا، بلژیک، ایالات متحده، چین، کره جنوبی، ایران، هند، آتریش، برزیل، مکزیک، شیلی، پرو و ونزوئلا، حداقل در یک حوزه کاری رهبری بازار را بر عهده دارد.

تولیدات لگراندد بیش از ۱۳۰۰۰۰ نوع در ۸۰ خانواده مختلف می باشد، که با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته روز دنیا ساخته می شود و کیفیت این محصولات با کنترل مداوم در آزمایشگاههای فنی شرکت و رعایت استانداردهای بین المللی، در زمره بهترین تجهیزات الکتریکی در دنیا قرار گرفته است.

شرکت صنایع الکتریکی البرز نیز همگام با شرکت لگراندد سهمی در افزایش تنوع کیفیت محصولات خود داشته است و هر ساله به منظور اطمینان از کارایی سیستم مدیریت کیفیت، سیستم های کنترل کیفی خود را بازنگری می نماید. این شرکت علاوه بر دریافت لوح زرین استاندارد، از سال ۱۳۸۳ موفق شده است برابر با این نامه های داخلی گروه گواهینامه ISO 9001:2000 را از موسسات مربوطه دریافت نماید.

هدف ما همواره ارائه بهترین کیفیت کالا برای مصرف کنندگان بوده است.



فهرست

کلاب متالیک	۰۴ / ۰۵
کلاب پلاستیک	۰۶ / ۰۷
عملکردهای پیشرفته	۰۸ / ۰۹
مکانیزم کلاب	۱۰ / ۱۱
لیست کلاب کامل، مکانیزم ها	۱۲ / ۱۳
لیست دکمه ها، صفحه ها و کادرها	۱۴ / ۱۵
راهنمای فنی	۱۶ / ۱۷



Club Metallic

کلاب متالیک

کارهای متالیک کلاب با ایجاد
هارمونی بیشتر، تنوع انتخاب در
طراحی دکوراسیون را فراهم
می سازد.



طلایی انتراسیت / دکمه انتراسیت



طلایی / دکمه سفید



آلمینیوم انتراسیت / دکمه انتراسیت



خاکستری / دکمه سفید



انتراسیت / دکمه انتراسیت



Club Plastic

کلاب پلاستیک

رنگ های کلاب این امکان را به طراح می دهند تا همراه با ایجاد تنوع و زیبایی، توازن و آرامش را بیش از پیش در محیط منزل فراهم سازد.



قهوه ای روشن



سفید



قهوه ای تیره



کرم روشن



قرمز تیره



کلاب عملکردهای پیشرفته

مکانیزم های متنوع خانواده کلاب عملکردهای پیشرفته را برای راحتی زندگی روزمره در اختیار شما قرار می دهد.



کلید اتوماتیک تایمردار مادون قرمز



کلید دیمر 600W



بریز برق ارتدار



بریز TV-FM-SAT





بریز تلفن و شبکه RJ11/RJ45



کلاب مکانیزم برتر، ضامن ایمنی کاربر

تکنولوژیهای استفاده شده در ساخت و طراحی محصولات خانواده کلاب تجربه نصبی راحت و ایمن را برای کاربر به همراه می آورند.





کدهای تکمیل	توضیحات
۱۰	۶۸۶۱۲۵ مکانیزم بریز تلفن دوپورت RJ11 با صفحه سفید
۱۰	۶۸۶۱۳۴ مکانیزم بریز تلفن تک پورت RJ11 با صفحه آترواست
۱۰	۶۸۶۱۳۵ مکانیزم بریز تلفن دوپورت RJ11 با صفحه آترواست
پریزهای شبکه	
۱۰	۶۸۶۱۲۶ مکانیزم بریز شبکه RJ45 CAT.6 تک پورت با صفحه سفید
۱۰	۶۸۶۱۲۷ مکانیزم بریز شبکه RJ45 CAT.6 دوپورت با صفحه سفید
۱۰	۶۸۶۱۲۸ مکانیزم بریز شبکه و تلفن RJ11/RJ45 CAT.6 با صفحه سفید
۱۰	۶۸۶۱۳۶ مکانیزم بریز شبکه RJ45 CAT.6 تک پورت با صفحه آترواست
۱۰	۶۸۶۱۳۷ مکانیزم بریز شبکه RJ45 CAT.6 دوپورت با صفحه آترواست
۱۰	۶۸۶۱۳۸ مکانیزم بریز شبکه و تلفن RJ11/RJ45 CAT.6 با صفحه آترواست
تجهیزات مکمل	
۲	۶۸۶۱۰۹ مکانیزم کلید کور
۱	۶۸۶۱۱۰ مکانیزم دبر ۶۰۰ وات
۱۰	۶۸۶۱۲۹ مکانیزم بریز مخصوص خروجی صوتی
۱۰	۶۸۶۱۳۰ مکانیزم زنگ الکترونیک
۱	۶۸۶۱۳۱ مکانیزم کلید اتوماتیک تاسر دار سفید مادون قرمز

کدهای تکمیل	توضیحات
۱۰	۶۸۶۱۰۱ مکانیزم کلید یک پل
۱۰	۶۸۶۱۰۲ مکانیزم کلید یک پل با روشنایی
۱۰	۶۸۶۱۰۳ مکانیزم کلید تبدیل
۱۰	۶۸۶۱۰۴ مکانیزم کلید تبدیل با روشنایی
۱۰	۶۸۶۱۰۵ مکانیزم کلید دوپل
۱۰	۶۸۶۱۰۶ مکانیزم کلید صلیبی
۱۰	۶۸۶۱۰۷ مکانیزم شاسی زنگ با روشنایی و لیل
۱۰	۶۸۶۱۰۸ مکانیزم شاسی زنگ با روشنایی و شلنگر تاسر راه پله
پریزهای محافظ دار ۱۶ امپر / ۲۵۰ ولت	
۱۰	۶۸۶۱۲۰ مکانیزم بریز برق با محافظ کودک
۸	۶۸۶۱۲۱ مکانیزم بریز برق از تدار با محافظ کودک
پریز های تلویزیون	
۱۰	۶۸۶۱۲۲ مکانیزم بریز کواکسیال
۱۰	۶۸۶۱۲۳ مکانیزم بریز TV-FM-SAT دو سیم
پریز تلفن	
۱۰	۶۸۶۱۲۴ مکانیزم بریز تلفن تک پورت RJ11 با صفحه سفید



کدهای تکمیل	توضیحات
۱۰	۶۸۶۰۲۴ بریز تلفن تک پورت RJ11 سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۵ بریز تلفن دوپورت RJ11 سفید - کامل
پریزهای شبکه	
۱۰	۶۸۶۰۲۶ بریز شبکه RJ45 CAT.6 تک پورت سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۷ بریز شبکه RJ45 CAT.6 دوپورت سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۸ بریز شبکه و تلفن RJ11/RJ45 CAT.6 سفید - کامل
تجهیزات مکمل	
۲	۶۸۶۰۰۹ کلید کور سفید - کامل
۱	۶۸۶۰۱۰ دبر ۶۰۰ وات سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۹ بریز مخصوص خروجی صوتی سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۳۰ زنگ الکترونیک سفید - کامل
۱	۶۸۶۰۳۱ کلید اتوماتیک تاسر دار سفید مادون قرمز - کامل

کدهای تکمیل	توضیحات
۱۰	۶۸۶۰۰۱ کلید یک پل سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۲ کلید یک پل سفید با روشنایی - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۳ کلید تبدیل سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۴ کلید تبدیل سفید با روشنایی - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۵ کلید دوپل سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۶ کلید صلیبی سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۷ شاسی زنگ سفید با روشنایی و لیل - کامل
۱۰	۶۸۶۰۰۸ شاسی زنگ سفید با روشنایی و شلنگر تاسر راه پله - کامل
پریزهای محافظ دار ۱۶ امپر / ۲۵۰ ولت	
۱۰	۶۸۶۰۲۰ بریز برق ساده سفید با محافظ کودک - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۱ بریز برق از تدار سفید با محافظ کودک - کامل
پریز های تلویزیون	
۱۰	۶۸۶۰۲۲ بریز کواکسیال سفید - کامل
۱۰	۶۸۶۰۲۳ بریز TV-FM-SAT دو سیم سفید - کامل

Club جدول انتخاب ، کادرها

دکمه / صفحه		کادرها	
سلفید	التراسیت	کادری	کادری
۶۸۶۱۲۰	۶۸۶۱۶۰		۶۸۶۱-۱ ۶۸۶۱-۲ ۶۸۶۱-۳
۶۸۶۱۲۱	۶۸۶۱۶۱		۶۸۶۱-۴ ۶۸۶۱-۵
۶۸۶۱۲۲	۶۸۶۱۶۲		۶۸۶۱-۵
۶۸۶۱۲۳	۶۸۶۱۶۳		۶۸۶۱-۷
۶۸۶۱۲۴	۶۸۶۱۶۴		۶۸۶۱-۸
۶۸۶۱۲۵	۶۸۶۱۶۵		۶۸۶۱-۹
۶۸۶۱۲۶	۶۸۶۱۶۶		۶۸۶۱-۱۰
۶۸۶۱۵۰	۶۸۶۱۷۰		۶۸۶۱-۲۰
۶۸۶۱۵۱	۶۸۶۱۷۱		۶۸۶۱-۲۱
۶۸۶۱۵۲	۶۸۶۱۷۲		۶۸۶۱-۲۲
۶۸۶۱۵۳	۶۸۶۱۷۳		۶۸۶۱-۲۳
۶۸۶۱۵۴	۶۸۶۱۷۴		۶۸۶۱-۲۴
۶۸۶۱۵۷	۶۸۶۱۷۷		۶۸۶۱-۲۰
۶۸۶۱۵۸	۶۸۶۱۷۸		۶۸۶۱-۲۱
۶۸۶۱۲۳	۶۸۶۱۲۳		۶۸۶۱-۲۳ کادر همراه با ماکاروم نیمه شده است
۶۸۶۱۲۵	۶۸۶۱۲۵		۶۸۶۱-۲۵ کادر همراه با ماکاروم نیمه شده است
۶۸۶۱۲۶	۶۸۶۱۲۶		۶۸۶۱-۲۶ کادر همراه با ماکاروم نیمه شده است
۶۸۶۱۲۷	۶۸۶۱۲۷		۶۸۶۱-۲۷ کادر همراه با ماکاروم نیمه شده است
۶۸۶۱۲۸	۶۸۶۱۲۸		۶۸۶۱-۲۸ کادر همراه با ماکاروم نیمه شده است


Metallic				Plastic				Frames	
التراسیت	التراسیت	التراسیت	التراسیت	التراسیت	التراسیت	التراسیت	التراسیت	کادری	کادری
۶۸۶۰۲۵	۶۸۶۰۲۶	۶۸۶۰۲۷	۶۸۶۰۲۸	۶۸۶۰۲۹	۶۸۶۰۳۰	۶۸۶۰۳۱	۶۸۶۰۳۲	۶۸۶۰-۲۰	۶۸۶۰-۲۰
۶۸۶۰۳۵	۶۸۶۰۳۶	۶۸۶۰۳۷	۶۸۶۰۳۸	۶۸۶۰۳۹	۶۸۶۰۴۰	۶۸۶۰۴۱	۶۸۶۰۴۲	۶۸۶۰-۲۱	۶۸۶۰-۲۱
۶۸۶۰۴۵	۶۸۶۰۴۶	۶۸۶۰۴۷	۶۸۶۰۴۸	۶۸۶۰۴۹	۶۸۶۰۵۰	۶۸۶۰۵۱	۶۸۶۰۵۲	۶۸۶۰-۲۲	۶۸۶۰-۲۲

Club کادر، دکمه و صفحه





کد محصول	توضیحات	کد محصول	توضیحات
686146	دکمه های ساده یک پل، تیدیل، حسیلی ساده	686040	کادر یک خانه ۸۰ X ۸۰ میلیتر
686143	دکمه های روشنایی یک پل، تیدیل	686046	کادر دو خانه ۱۵۰ X ۸۰ میلیتر
	دکمه کلید دو پل		کادر سه خانه ۲۲۲ X ۸۰ میلیتر
	دکمه شاسی رنگ با روشنایی و لیدل		کادر یک خانه ۸۰ X ۸۰ میلیتر
	دکمه شاسی رنگ با روشنایی و نشانگر تایمر راه پله		کادر دو خانه ۱۵۰ X ۸۰ میلیتر
	دکمه کلید کوئل		کادر سه خانه ۲۲۲ X ۸۰ میلیتر
	صفحه پرز برق ساده با محافظ کودک		کادر یک خانه ۸۰ X ۸۰ میلیتر
	صفحه پرز ارتکار با محافظ کودک		کادر دو خانه ۱۵۰ X ۸۰ میلیتر
	صفحه پرز کرومیکال		کادر سه خانه ۲۲۲ X ۸۰ میلیتر
	صفحه پرز TV-FM-SAT		کادر یک خانه ۸۰ X ۸۰ میلیتر
	صفحه دیر		کادر دو خانه ۱۵۱ X ۸۰ میلیتر
	صفحه پرز مخصوص خروجی صوتی		کادر سه خانه ۲۲۲ X ۸۰ میلیتر
	صفحه رنگ الکترونیک		کادر یک خانه ۸۰ X ۸۰ میلیتر
	صفحه کلید الکترونیک تایمر دار مادون قرمز		کادر دو خانه ۱۵۱ X ۸۰ میلیتر
			کادر سه خانه ۲۲۲ X ۸۰ میلیتر

بریز اتوماتیک تایمردار مادون فرمز
Club™ 686031/686131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W
2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W




بریز TV-FM-SAT
Club™ 686023/686123



	25A ^{2P}	30A ^{2P}	35A ^{2P}	40A ^{2P}	45A ^{2P}	50A ^{2P}	63A ^{2P}
Club™	2100	2700	3150	3600	4050	4500	5670
TV			11.0A			11.0A	
686023							
686123							
SAT							1.0A



بریزهای شبکه CAT.6

Club™ 686026/27/28 - 686126/27/28 - 686136/37/38





بریز تلفن RJ11/ RJ45

Club™ 686024/25/28 - 686124/25/28 - 686134/35/36/37/38



■ روشن اتصال کلید صلیبی محصول کلاب



- 1 ابتدا به وسیله دو هلقه سیم هر یک از ترمینال های 1 و 2 کلید صلیبی را مطابق شکل به یکدیگر متصل می کنید.
- 2 سیم فاز ورودی را ابتدا به ترمینال فاز کلید تبدیل اول متصل می کنید.
- 3 ترمینال های 1 و 2 کلید تبدیل اول را به دو ترمینال شماره 1 کلید صلیبی به صورتی که در شکل نشان داده شده است متصل می کنید.
- 4 دو ترمینال فاز کلید صلیبی را به ترمینال های 1 و 2 کلید تبدیل تکویه مطابق شکل متصل می کنید.
- 5 ترمینال فاز کلید تبدیل پایتویه را مستقیماً به مصرف کننده متصل می کنید.

توجه:


- ترمینال های فاز را نشان نام روی کلیدها مشخص شده اند.
- ترمینال های خروجی با شماره 1 و 2 مشخص شده اند.

■ کلید دایمر Club™ 686010/686110

①	②	③	④	⑤	⑥
LED 230V-50/60 Hz	Light bulb	✗	✗	✗	✗
Maxi	500 W	NO	NO	500 W	NO
Mini	60 W			60 W	NO

- ① لامپ رشته ای
- ② هلوستد
- ③ کلون تراش دار یا لامپ کم مصرف
- ④ لامپ هالون 220 وات
- ⑤ تراش کلونیک
- ⑥ سواچ

نکته مهم:
اگر در هنگام نصب روشن سیم کشی، با مقادیر ذکر شده در جدول بالا (ولتاژ، قدرت حرارتی، توان) و یا رعایت نکردن و یا انحراف مصرفی باعث ترکیدن شده باشد، امکان خرابی شدن محصول وجود داشته و محصول از شرایط خدمات پس از فروش خارج خواهد شد.



روش نصب
روش نصب در حالت استفاده از یک کلید برای لامپ های هالون و رشته ای از حداکثر 220 وات